



SIFIR ATIK PROJESİ

- GERİ DÖNÜŞÜM KOVASI 5'LİDİR.
- KOVA ET KALINLIĞI 0,70 MM KALINLIKTADIR.
- KOVALAR DKP SAÇTAN İMAL EDİLMİŞTİR.
- KOVA ÖLÇÜLERİ 15x35x80 CM VE 25x35x80 CM OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR ÖRNEK GÖRSELİ AŞAĞIDADIR.
- KOVANIN BAĞLANTI NOKTALARI KENET SİSTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞTİR.
- KOVALARIN ÜST KISIMLARI EL KESMEMESİ İÇİN KIVRIMLIDIR .
- KOVALARIN ALT TABAN DIŞ KISIMLARINA LASTİK FİTİL ÇEKİLMEKTEDİR.
- KOVALARIN SU SIZDIRMAZLIK ÖZELLİĞİ KAZANABİLMESİ İÇİN BAĞLANTI NOKTALARINA SU SIZDIRMAMASI İÇİN SİLİKON ÇEKİLMİŞTİR.
- KOVALARIN ÜST KISMINDA METAL ÇERÇEVE VARDIR.
- ÇEMBER VE AYIRACAK BÖLMELER SAÇTAN İMAL EDİLMEKTEDİR VE SAÇ KALINLIĞI 1 MM 'DİR.
- KOVALARIN ALTINDA BAZA BULBULUNMAKTADIR.
- BAZANIN ALT KISMINDA ZEMİN İLE TEMASI KESMESİ İÇİN 12 ADET DAYANIKLI KIRILMAYACAK PLASTİK PİNGOLAR VARDIR.
- BAZANIN ÜZERİNDE KOVALARIN AYRI DURMASI İÇİN SAÇ LEVHALAR KAYNATILMAKTADIR.
- KOVALARIN DÜŞMESİNİ ENGELLEMESİ İÇİN BAZANIN ÜSTÜNE DELİKLİ KAFES YAPILMAKTADIR.
- KAFES BAZA İLE BAĞLANTILIDIR VE KAFESİN ET KALINLIĞI EN AZ 1 MM OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.
- KAFES PERFORE SAÇTAN İMAL EDİLMEKTEDİR.
- DELİKLİ KAFESİN YÜKSEKLİK ÖLÇÜSÜ MAKSİMUM 55 CM OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.
- KAFESİN KENARLARINDA HER KENARINDA KÖŞEBENT VARDIR.

- KAFESİN ÖN YÜZÜNDE SAÇ PLAKA VARDIR VE BU PLAKA ÜZERİNDE (ATIKLARINIZ ARTIK ÇÖP DEĞİL) YAZISI ETİKET ŞEKLİNDE YAPIŞTIRILMAKTADIR.
- KAFESİN SAĞ VE SOL KISMINDA ATIK ÜNİTESİNİ RAHAT TAŞIYABİLMEK AMACI İLE TUTMA KULPLARI VARDIR.
- KAFES,KOVALAR,ÇEMBER VE ALT BAZA ELEKTROSTATİK TOZ FIRIN BOYALIDIR.
- KULLANILACAK BOYANIN WRAS VE GSB INTERNATIONAL BELGELERİ VARDIR.
- TÜM UYGULANACAK RENKLER SIFIR ATIK PROJESİNE UYGUN OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.
- YAPILACAK ETİKETLERİN DIŞ MEKAN KULLANIMINA UYGUNDUR.

Ürün kodu 1552



